PORTABLE STAGE

ポータブルステージ／ダンスフロア

1台でも何台でも
スペースに合わせて
連結してご使用いただけます。

ポータブルステージ P.A.T.商品

当社では、安全性を第一に考慮し収納時での天板転倒を防止する為、天板を押さえる安全バー（2本）と上部には天板開き止めロックピン（1ヶ所）の2段階式の安全構造となっております。
また操作面では、移動式キャスター（4輪）により、所定の位置にらくらく移動セット出来ます。
また長年の研究の成果により当社が開発した特殊リンク（P.A.T.登録済）で、より一層耐久性を加えた上、メンテナンスも易しくなりました。

安心安全にポータブルステージをお取り扱いしていただくために
ステージ天板裏面に取扱説明書を貼り付けております。

最長3年間保証

すべてのポータブルステージにご購入日より最長3年間の保証期間を設定致しております。
本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束致しております。

安全荷重500kg/m²

安心してご使用いただけます!!



連結金具は複数台ご使用の場合
ご利用ください。

当社使用合板は、
F★★★★対応品です。

天板カラーサンプル

ナラ単板市松貼り

●規格色A

●別注色B

※指定のない場合は、規格色Aになります。
※天板塗装の別色対応承ります。詳しくは当社までお問い合わせください。

ノンスキッドフロア


●フロア A.type

●フロア B.type

●フロア C.type

ステージ別寸対応可能です。

使用寸法
●W1800～3000mmまでOK ●D900～1800mmまでOK ●H200～1200mmまでOK

安全・軽量

アルミフレームの採用で 従来型に比べて 最大45%を軽量化

アルミは、軽く・強く・耐食性に優れ、再加工が簡単な素材で再資源化に有効な「地球環境保護」に役立つ素材です。当社では、これらの特性を活かし、新しい商品づくりを展開しています。

ポータブルステージ アルミ vs スチール アルミニウムの特徴とスチールとの比較!!

アルミ製ポータブルステージ と **スチール製**ポータブルステージの**比較!!**

ステージ品番	本体重量	安全荷重	天板持ち上げ重量値（当社比）
●NPS-200AL	70kg	500kg/㎡ 広島県東部工業試験場にて試験済み	●アルミ製ステージ WPS-200/400AL 約15kg 本体重量：77kg 傾斜角度 約45° ●収納時に、女性スタッフの方でも楽に持ち上がります！ 約25%軽減
●NPS-200	90kg		
●NPS-400AL	77kg		
●NPS-400	115kg		
●NPS-600AL	80kg		
●NPS-600	125kg		
●WPS-200/400AL	77kg		
●WPS-200/400	110kg		
●WPS-400/600AL	79kg		
●WPS-400/600	125kg		
●TPS-200/400/600AL	83kg		
●TPS-200/400/600	120kg		
●TPS-600/800/1000AL	98kg		
●TPS-600/800/1000	135kg		●スチール製ステージ WPS-200/400 約20kg 本体重量：110kg 傾斜角度 約45°

①軽量
スチールに比べ約1／3

②強度
スチールに比べ約2～4倍

③再生しやすい「融点」
アルミニウム 660℃ VS スチール 1530℃
※アルミ再生時に必要なエネルギーは新地金を作る場合の3%でOK

④耐食性が良い
アルミニウム 3μm VS スチール 400μm
※16年間海浜大気暴露試験結果（浸食深さ）

⑤安全・毒性が無い
地殻を構成する元素の中で3番目に多い元素で（約8%） 食品添加物や飲料水の浄化剤にも使用

⑥リサイクル率が高い
品質が劣化しないまま簡単にアルミ製品として蘇る

アルミポータブルステージ NPS-200AL-W

□外寸法／W2400×D1200×H200
□折りたたまれた状態／W1200×D550×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム・脚部／アルミ製 □重量／70kg
□キャスター／100φ自在四輪付 □安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥240,000(税別) A011132

アルミポータブルステージ NPS-200AL-N

□外寸法／W2400×D1200×H200
□折りたたまれた状態／W1200×D550×H1300
□天板／アルミ製+ノンスキッドフロア（3タイプよりお選びください）
□フレーム・脚部／アルミ製 □重量／55kg
□キャスター／100φ自在四輪付 □安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥320,000(税別) A011131

アルミポータブルステージ NPS-400AL-W

□外寸法／W2400×D1200×H400
□折りたたまれた状態／W1200×D560×H1500
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □フレーム・脚部／アルミ製
□重量／77kg □キャスター／100φ自在車輪
□安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥270,000(税別) A011134

アルミポータブルステージ NPS-400AL-N

□外寸法／W2400×D1200×H400
□折りたたまれた状態／W1200×D560×H1500
□天板／アルミ+ノンスキッドフロア（3タイプよりお選びください）
□フレーム・脚部／アルミ製 □重量／71kg
□キャスター／100φ自在車輪 □安全荷重／500kg/m²
□アジャスター付

¥350,000(税別) A011133

アルミポータブルステージ NPS-600AL-W

□外寸法／W2400×D1200×H600
□折りたたまれた状態／W1200×D570×H1700
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム・脚部／アルミ製 □重量／80kg
□キャスター／100φ自在車輪 □安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥290,000(税別) A011136

アルミポータブルステージ NPS-600AL-N

□外寸法／W2400×D1200×H600
□折りたたまれた状態／W1200×D570×H1700
□天板／アルミ+ノンスキッドフロア（3タイプよりお選びください）
□フレーム・脚部／アルミ製 □重量／74kg
□キャスター／100φ自在車輪 □安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥370,000(税別) A011135

2段階タイプ アルミステージ 安全荷重／500kg/m² Aluminum Stage WPS

アルミポータブルステージ
WPS-200/400AL-W

□外寸法／W2400×D1200×H200/400　□折りたたまれた状態／W1200×D550×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板　□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／77kg
□キャスター／100φ自在四輪付　□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥350,000(税別)　A011142

アルミポータブルステージ
WPS-200/400AL-N

□外寸法／W2400×D1200×H200/400　□折りたたまれた状態／W1200×D550×H1300
□天板／アルミ製+ノンスキッドフロア(3タイプよりお選びください)　□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／71kg
□キャスター／100φ自在四輪付　□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥430,000(税別)　A011141

アルミポータブルステージ
WPS-400/600AL-W

□外寸法／W2400×D1200×H400/600　□折りたたまれた状態／W1200×D560×H1500
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板　□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／79kg
□キャスター／100φ自在四輪付　□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥370,000(税別)　A011144

アルミポータブルステージ
WPS-400/600AL-N

□外寸法／W2400×D1200×H400/600　□折りたたまれた状態／W1200×D560×H1500
□天板／アルミ製+ノンスキッドフロア(3タイプよりお選びください)　□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／73kg
□キャスター／100φ自在四輪付　□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥450,000(税別)　A011143

ステージ天板別注対応可能です。お問い合わせ下さい。

フローリング材　タイルカーペット　カーペット　パンチカーペット

3段階タイプ アルミステージ 安全荷重／500kg/m² Aluminum Stage TPS

アルミポータブルステージ
TPS-200/400/600AL-W

□外寸法／W2400×D1200×H200/400/600
□折りたたまれた状態／W1200×D550×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板　□フレーム・脚部／アルミ製
□重量／83kg　□キャスター／100φ自在四輪付　□安全荷重／500kg/m²
□アジャスター付

¥420,000(税別)　A011147

アルミポータブルステージ
TPS-600/800/1000AL-W

□外寸法／W2400×D1200×H600/800/1000
□折りたたまれた状態／W1200×D500×H1700
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／98kg
□キャスター／100φ自在四輪付　□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥540,000(税別)　A011146

アルミステップ Aluminum Step

アルミステップ NSS-100AL
H100×1段

□外寸法／1段(H200用)W960×D300×H190
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム／丸型アルミ管φ25.4×t1.8
□重量／5.5kg　□脚ゴム付

¥34,000(税別)　A011311

アルミステップ NSS-200AL
H200×1段

□外寸法／1段(H400用)W960×D300×H290
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム／丸型アルミ管φ25.4×t1.8
□重量／6.0kg　□脚ゴム付

¥34,000(税別)　A011312

アルミステップ NSS-400AL
H200×2段

□外寸法／2段(H600用)W960×D600×H490
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム／丸型アルミ管φ25.4×t1.8
□重量／13.5kg　□脚ゴム付

¥50,000(税別)　A011313

アルミステップ NSS-600AL
H200×3段

□外寸法／3段(H800用)W960×D900×H690
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム／丸型アルミ管φ25.4×t1.8
□重量／21.0kg　□脚ゴム付

¥70,000(税別)　A011314

折りたたみタイプ

アルミステップ NSSW-600AL
H200×3段

□外寸法／3段(H800用)W960×D900×H660
□折りたたまれた状態／W970×D1100×H265
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム／丸型アルミ管φ25.4×t1.8
□重量／22kg　□脚ゴム付　□後脚折りたたみ式

¥100,000(税別)　A011315

アルミステップ NSSW-800AL
H200×4段

□外寸法／4段(H1000用)W960×D1200×H860
□折りたたまれた状態／W970×D1400×H265
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□フレーム／丸型アルミ管φ25.4×t1.8
□重量／32kg　□脚ゴム付　□後脚折りたたみ式

¥120,000(税別)　A011316

単独タイプ スチールステージ 安全荷重／500kg/m² Steel Stage NPS

ポータブルステージ SPS-200

□外寸法／W2400×D900×H200
□折りたたまれた状態／W900×D540×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□重量／72kg
□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥220,000(税別)　A011111

ポータブルステージ LPS-200

□外寸法／W2400×D1800×H200
□折りたたまれた状態／W1800×D540×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□脚部／スチール焼付塗装仕上　□重量／115kg
□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥360,000(税別)　A011121

ポータブルステージ NPS-200

□外寸法／W2400×D1200×H200　□折りたたまれた状態／W1200×D540×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板　□脚部／スチール焼付塗装仕上　□重量／90kg
□キャスター／100φ自在四輪付　□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥240,000(税別)　A011101

ポータブルステージ NPS-400

□外寸法／W2400×D1200×H400
□折りたたまれた状態／W1200×D580×H1500
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／115kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥270,000(税別)　A011102

ポータブルステージ SPS-400

□外寸法／W2400×D900×H400
□折りたたまれた状態／W900×D580×H1500
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／97kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥250,000(税別)　A011112

ポータブルステージ LPS-400

□外寸法／W2400×D1800×H400
□折りたたまれた状態／W1800×D580×H1500
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／145kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥400,000(税別)　A011122

ポータブルステージ NPS-600

□外寸法／W2400×D1200×H600
□折りたたまれた状態／W1200×D590×H1700
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／125kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥290,000(税別)　A011103

ポータブルステージ SPS-600

□外寸法／W2400×D900×H600
□折りたたまれた状態／W900×D590×H1700
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／108kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥270,000(税別)　A011113

ポータブルステージ LPS-600

□外寸法／W2400×D1800×H600
□折りたたまれた状態／W1800×D590×H1700
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／155kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥440,000(税別)　A011123

ポータブルステージ NPS-800

□外寸法／W2400×D1200×H800
□折りたたまれた状態／W1200×D590×H1900
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／130kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥310,000(税別)　A011104

ポータブルステージ SPS-800

□外寸法／W2400×D900×H800
□折りたたまれた状態／W900×D590×H1900
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／113kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥300,000(税別)　A011114

ポータブルステージ LPS-800

□外寸法／W2400×D1800×H800
□折りたたまれた状態／W1800×D590×H1900
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／160kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥460,000(税別)　A011124

2段階タイプ スチールステージ 安全荷重／500kg/m² Steel Stage WPS

ポータブルステージ WPS-200/400

□外寸法／W2400×D1200×H200/400　□折りたたまれた状態／W1200×D540×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板　□脚部／スチール焼付塗装仕上　□重量／110kg
□キャスター／100φ自在四輪付　□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥350,000(税別)　A011201

ポータブルステージ WSPS-200/400

□外寸法／W2400×D900×H200/400　□折りたたまれた状態／W900×D540×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板　□脚部／スチール焼付塗装仕上　□重量／100kg
□キャスター／100φ自在四輪付　□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥330,000(税別)　A011200

ポータブルステージ WPS-400/600

□外寸法／W2400×D1200×H400/600　□折りたたまれた状態／W1200×D580×H1500
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板　□脚部／スチール焼付塗装仕上　□重量／125kg
□キャスター／100φ自在四輪付　□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥370,000(税別)　A011202

3段階タイプ スチールステージ 安全荷重／500kg/m² Steel Stage TPS



ポータブルステージ TPS-200/400/600

□外寸法／W2400×D1200×H200/400/600
□折りたたまれた状態／W1200×D540×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／120kg □キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥420,000(税別) A011204

ポータブルステージ TPS-400/600/800

□外寸法／W2400×D1200×H400/600/800
□折りたたまれた状態／W1200×D600×H1500
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／140kg □キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥460,000(税別) A011205



ポータブルステージ TPS-600/800/1000

□外寸法／W2400×D1200×H600/800/1000
□折りたたまれた状態／W1200×D605×H1700
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□脚部／スチール焼付塗装・メッキ仕上 □重量／135kg
□キャスター／100φ自在四輪付 □安全荷重／500kg/m²
□アジャスター付

¥530,000(税別) A011211

ステップステージ 安全荷重／500kg/m² Step Stage



ステップステージ UPS-3

□外寸法／W2400×D1200×H200/400/600
□折りたたまれた状態／W1200×D520×H1700
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板 □脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／140kg □キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m² □ワンタッチ3段式 □アジャスター付

¥520,000(税別) A011207

集合写真の雛壇としてのご使用から広いスペースでポータブルステージをご使用時のステップとして幅広くご利用いただけます。

畳ステージ TATAMI Stage

畳ステージ対応致します。サイズ・仕様等については、
お気軽にお問い合わせください。

畳ステージ

□サイズ／お問い合せください。
□脚部／スチール焼付塗装仕上 □天板表面／畳表使用(下地合板)

詳細はお問合せ下さい。 A011212

ステップ Step

ステージH200用

ステップ NSS-100
H100×1段

□外寸法／W960×D300×H190
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□H100 1段
□脚部／スチール丸パイプ焼付塗装仕上
□重量／8kg □アジャスター付

¥45,000(税別) A011301

ステージH400用

ステップ NSS-200
H200×1段

□外寸法／W960×D300×H290
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□H200 1段
□脚部／スチール丸パイプ焼付塗装仕上
□重量／8.7kg □アジャスター付

¥45,000(税別) A011302

ステージH600用

ステップ NSS-400
H200×2段

□外寸法／W960×D600×H490
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□H200 2段
□脚部／スチール丸パイプ焼付塗装仕上
□重量／18kg □アジャスター付

¥55,000(税別) A011303

ステージH800用

ステップ NSS-600
H200×3段

□外寸法／W960×D900×H690
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□H200 3段
□脚部／スチール丸パイプ焼付塗装仕上
□重量／28kg □アジャスター付

¥78,000(税別) A011304

スロープ Slope

ポータブルスロープステージ NSR-400

□外寸法／W3600×D1200×H0～400
□折りたたまれた状態／W1200×D580×H1900
□天板／合板下地+ノンスリップシート
□フレーム／スチール焼付塗装仕上　□重量／140kg
□キャスター／100φ自在車輪　□安全荷重／500kg/m²
□アジャスター付

¥360,000(税別)　A011182



収納時

アルミスロープ NSR-200AL

□外寸法／W1520×D1044×H236(H200用)
□折りたたまれた状態／W1044×D236×H967
□天板／アルミ+ノンスキッドフロア
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／27kg
□キャスター／φ50自在車輪　□安全荷重／500kg/m²
□アジャスター付

¥220,000(税別)　A011181

※H200以外の高さも対応可能です。詳しくは担当者にご相談ください。



会場に合わせて別注対応致します。
お問い合わせください。



アルミスロープ AS-12

□外寸法／W1260×D750
□アルミ製　□耐荷重／270kg
□重量／14.7kg　□折りたたみ式

¥38,000(税別)　C011185

アルミスロープ AS-15

□外寸法／W1500×D765
□アルミ製　□耐荷重／270kg
□重量／14.7kg　□折りたたみ式

¥44,000(税別)　C011186



段差解消
アルミスロープ(折りたたみ式)

アルミスロープ AS-18

□外寸法／W1800×D765
□アルミ製　□耐荷重／270kg
□重量／15.5kg　□折りたたみ式

¥46,000(税別)　C011187

アルミスロープ AS-21

□外寸法／W2100×D765
□アルミ製　□耐荷重／270kg
□重量／19.6kg　□折りたたみ式

¥54,000(税別)　C011188

ステージ脚部連結金具



ステージ連結金具

□スチールユニクロメッキ仕上

¥8,000(税別)　A011191

隣接した外脚部の取付位置にステージ連結金具をセットします。
出来るだけ脚部上部に金具をセットしてください。

脚部上部に連結金具をセット後、締付ノブボルトで隣接脚部を固定してください。
※強く締めすぎると脚部が変形する場合があります。ご注意ください。

アルミポータブルステージ
WPS-mini 200/300AL

□外寸法／W1800×D900×H200/300
□折りたたまれた状態／W900×D550×H990
□天板／t24合板+パンチカーペット貼り
□フレーム・脚部／アルミ製
□重量／54kg　□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥180,000(税別)　A011145

低価格　使い易さ　コンパクト収納

WPS-mini 200/300AL

女性でも簡単に設置・収納できます

ノブボルトを緩めロックピンを解除し300mmH用スライド脚を引き出します。いっぱいに引き出しましたら、ロックピンを入れノブボルトを締め込みます。8脚共同様の操作をします。(高さ200mmでご使用の場合この操作は不要です。)



天板開き止めピンを解除して所定の箇所に収納します。転倒防止ポールを解除し、天板を少し開きます。

左右の天板を2人で同時に開いていきます。設置場所に移動させて完了です。

幕板付アルミポータブルステージ

ステージ固定式 幕板 ＋ アルミステージ

アルミ製ステージと幕板をセットにしてご提案いたします！

お立ち台としての利用に便利!



Option タイルカーペット貼り加工
※お気軽にお問い合せください。

コンパクト収納

既存のステージと
収納サイズは同寸です！

安全バーによる安全構造

安全性を考慮し収納時での天板転倒を防止するため天板を押さえる安全バー(左右2カ所)をセットしています。

※ステージをセットする場合は、必ず安全バーを解除して天板を開いてください。収納時は必ず安全バーのロック確認をしてください。

幕板付アルミポータブルステージ NPS-200AL/mb2

□外寸法／W2448×D1248×H200
□折りたたまれた状態／W1248×D550×H1300
□天板／t21合板 + パンチカーペット貼り　□幕板／ナラツキ板 H175
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／80kg
□キャスター／100φ自在四輪付　□安全荷重／500kg/m²　□アジャスター付

¥350,000(税別)　A011138

使い易さ・コンパクト収納
安全軽量設計を重視 !!

天板変更対応
OPTION
規格市松天板
タイルカーペット等

今までと比較してください

見た目もスッキリ！セットの手間も省けます！

ステージ用幕板



幕板(マジックテープ取付タイプ)

□材質／ナラツキ板

MB-2 □外寸法／W1200×D24×H185	¥22,000(税別) A011401	MB-6N □外寸法／W1200×D24×H585	¥36,000(税別) A011403
MB-4N □外寸法／W1200×D24×H385	¥30,000(税別) A011402	MB-8N □外寸法／W1200×D24×H785	¥42,000(税別) A011404

幕板側金具

ステージ側金具

幕板(金具式取付タイプ)

□材質／ナラツキ板

MB-2 □外寸法／W1200×D24×H190	¥22,000(税別) A011401	MB-6 □外寸法／W1200×D24×H590	¥36,000(税別) A011403
MB-4 □外寸法／W1200×D24×H390	¥30,000(税別) A011402	MB-8 □外寸法／W1200×D24×H790	¥42,000(税別) A011404

幕板アレンジ

別注対応可能
お問い合わせください。

ステージ用幕板

別珍
全7色

ステージスカート

□材質／別珍　□カラー／7色(カラーバリエーションよりお選びください)
□2倍ヒダ　□マジックテープ加工

NSC-2:H200	¥5,200／m(税別)
NSC-4:H400	¥7,200／m(税別)
NSC-6:H600	¥9,600／m(税別)
NSC-8:H800	¥10,800／m(税別)
NSC-10:H1000	¥16,000／m(税別)
NSC-12:H1200	¥18,000／m(税別)

※押しピン止め仕様も同価格です。　A077111

カラーバリエーション

ポリエステル
全7色

ステージスカート

□材質／ポリエステル　□カラー／7色(カラーバリエーションよりお選びください)
□2倍ヒダ　□マジックテープ加工

NSC-2A:H200	¥4,400／m(税別)
NSC-4A:H400	¥5,100／m(税別)
NSC-6A:H600	¥6,800／m(税別)
NSC-8A:H800	¥7,800／m(税別)
NSC-10A:H1000	¥9,800／m(税別)
NSC-12A:H1200	¥11,000／m(税別)

※押しピン止め仕様も同価格です。　A077311

カラーバリエーション

ステージスカート H200/400兼用

お問い合せください。　A077311

※加工例です。

取付方法

マジックテープ

A／硬20mm　B／柔20mm
□のり付き

¥800(税別) A073116



押しピン

ポータブルステージ用 アジャスター

¥500(税別)　A011601

ステップ用脚ゴム

¥500(税別)　A011602

アルミアタックベース 安全荷重／500kg/m² Aluminum Attack Base

アルミフレーム採用で
軽量化を実現!!

アルミ製バレーボール練習専用「アタックベース」
様々な練習に対応可能です!!

セッターが３人のスパイカーにトス。
それにブロッカーとレシーバーが反応した実践的な練習です。

アタックベースを横向きに使用し、
移動しながらのスパイクやフェイントの練習です。

アルミアタックベース NAB-800AL-N

□外寸法／W2400×D1200×H800
□折りたたまれた状態／W1200×D570×H1900
□天板／アルミ+ノンスキッドフロア(天板側面:コーナーガード付)
□フレーム・脚部／アルミ製　□重量／80kg
□キャスター／100φ自在車輪　□安全荷重／500kg/m²
□アジャスター付

¥398,000(税別)　A011137



スパイクやフェイント、ブロックなど
実践的な練習が可能です！

ネットの前に横組にて４台連結設置すれば、コートの 9m ワイドをすべてカバー出来ます。様々な想定で練習が可能です。
縦置き単体使用でも、練習の巾が広がります！

軽　量

キャスター付きで、女性の方でも移動・設置が楽々。
※使用設置時は、必ず２人以上で行ってください。

コンパクト収納

収納時も、折り畳めばこんなにコンパクト。小スペースでの収納が可能です。

安　全

滑り止め用ノンスキッドフロア材使用。天板側面・コーナーにクッション材をセット。安全性を考慮しました。

OPTION

天板から下部脚部に安全性を考慮した、「保護クッション」をご用意致しました。取付は、マジックテープ脱着式！詳しくは、お問い合せください。

保護クッション

□寸法／W3600
□1枚(2枚で1台をカバー出来ます)

¥28,000(税別)　A011139

ステージリペア Stage Repair

天板交換

全メーカー対応OK!!

ステージ天板交換等、
修理ご相談ください。

お気軽にお問い合わせ下さい。

交換作業の流れ

現地検品 / 引取検品 → 正式お見積 → 受　注 → 交換日打合せ → 現地にて交換作業 / 当社にて引取交換作業

※現地作業時間の目安（作業人員2人）
約1時間／1台･1日最大8～10台。



ポータブルステージのキズやいたみは、ほとんどが天板です。
ステージスカート等を使用するので、天板を張り替えることで
『新品同様』に生まれ変わります。

古いステージが新品同様に!!

車椅子用段差解消リフト Lift

TKL-A1300 type キャスター付（折りたたみタイプ）

TKL-A1300

■体育館･ホールでの段差解消に
体育館･ホールでのご使用に適したキャスター付･折りたたみ方式のリフト。必要な時だけ運んで使う。新しいコンセプト商品。

■移動が簡単
キャスター付で移動が簡単。折りたたみ式だからエレベータへの搭載も可能。保管場所への移動も簡単です。

■折りたたみ式でコンパクト収納
収納スペースが小さく、未使用時の保管スペースをとりません。

■横置き収納可能
ステージの下の横長スペースにも保管OK。

■最大H1300mm･持ち上げ重量150kg

■1BOX車での運搬が可能

車椅子用リフト TKL-A1300

□外寸法／W1560×D1170×H2100
□床面寸法／1100×700
□主材／FRP･スチール　□本体自重／120kg
□最大積載荷重／200kg
□電源／100/420W(50/60Hz)
□停止範囲／600～1300

詳細はお問い合せください。 A011223

折りたたみ時
W1170×D700×H1950

ダンスフロア Dance Floor

パネルを敷きつめるだけで必要なとき、必要なところに人数に合わせた広さのダンスフロアが短時間でセットできます。
不要な時は取りはずして収納できるので固定のダンスフロアとちがって、フロアが多目的にご使用できます。

セット時

ダンスフロア DF-001

□外寸法／W900×D900×H24
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板　□エッジ／アルミ押型

¥43,000(税別)　A012101

トリム DFT-001

□右･左コーナー／凹寸法W950×D50×H24･凸寸法W950×D67×H24
□セ　ン　タ　ー／凹寸法W900×D50×H24･凸寸法W900×D67×H24
□材質／アルミ押型

各 ¥6,000(税別)　A012201

ダンスフロア収納状態

収納キャリー DW-20

□寸法／W700×D1150×H900
□本体／スチール焼付塗装　□底板／パンチ張り
□キャスター付(20枚収納可)

¥125,000(税別)　A012301

ジョイント方法

■ ダンスフロアー+ダンスフロアー



■ ダンスフロアー凸部+トリム凹部



■ ダンスフロアー凹部+トリム凸部